










**TARIF ACCESSOIRES ALARME - Janvier 2012**

	Réf.	Désignation Produit	Marque	DH /HT
--	------	---------------------	--------	--------






***- Détecteurs de mouvement IRP***

	EV80	Détecteur portée 10 mts / 86 °	Aritech	295,00
	EV105	Détecteur 7 rideaux, portée 7 à 12 mts / 86 °	Aritech	370,00
	EV1116	Détecteur 11 rideaux, portée 16 mts / 86 °	Aritech	630,00
	EV135AM***	Détecteur "anti-masque" 7 rideaux, portée 7 à 12 mts / 86 ° NFA2P classe 3	Aritech	980,00
	EV1116AM	Détecteur "anti-masque" 11 rideaux, portée 16 mts / 86 °	Aritech	1 225,00
	EV565P	Détecteur, combiné 7 rideaux portée 12 à 20 mts/60° et 1 rideaux 40 mts/5°.	Aritech	1 120,00
	EV635***	Détecteur, 17 rideaux, portée 12,24 et 60 mts.	Aritech	1 600,00
	EV669-F***	Détecteur de plafond 360 °, 18 rideaux, portée 20 mts, hauteur d'instal.2,5 à 5 mts.	Aritech	1 525,00
	6155AL-E	Détecteur "industriel"sharpshooter" 13,7 mts /90°	Sentrol	680,00


***Détecteur de mouvement IRP , Technologie V2E, DSP***

	VE1012	Détecteur 9 rideaux, portée 12 mts / 86 ° EN50131-2-2 Grade 2	Aritech	590,00
	VE1012PI	Détecteur 9 rideaux, portée 12 mts / 86 °, insensible aux animaux domestiques, EN50131-2-2 Grade 2	Aritech	620,00
	VE1016	Détecteur 9 rideaux, portée 16 mts / 86 ° EN50131-2-2 Grade 2	Aritech	725,00
	VE1120	Détecteur 11 rideaux, portée 20 mts / 86 ° , EN50131-2-2 Grade 2	Aritech	870,00
	VE1012AM	Détecteur "anti-masque" 9 rideaux, portée 12 mts / 86 ° EN50131-2-2 Grade 3	Aritech	1 040,00
	VE1016AM	Détecteur "anti-masque" 9 rideaux, portée 16 mts / 86 ° EN50131-2-2 Grade 3	Aritech	1 320,00
	VE1120AM	Détecteur "anti-masque" 11 rideaux, portée 20 mts / 86 °, EN50131-2-2 Grade 3	Aritech	1 630,00
	VE735	Détecteur 11 rideaux, portée 60 à 20 mts / 86 à 5,1° NF&A2P type 2	Aritech	1 640,00
	VE735AM	Détecteur "anti-masque" 11 rideaux, portée 60 à 20 mts / 86 à 5,1° NF&A2P type 3	Aritech	2 240,00

***Détecteurs de mouvement double technologie Infra Rouge Passif et Hyperfréquence***

	RCR11	Détecteur 11 x 11 m.	Sentrol	820,00
	RCR16	Détecteur 16 x 16 m.	Sentrol	1 110,00
	DD100	Détecteur 5 rideaux 6 à 10mts/86°, hyperfréquence 2410MHz.	Aritech	630,00
	DD105	Détecteur 7 rideaux 7 à 12mts/86°, hyperfréquence 2410MHz.	Aritech	720,00
	DD475	Détecteur 9 rideaux 7 à 16 mts/86°, hyperfréquence 2410MHz.	Aritech	1 120,00
	DD497AM	Détecteur 7 rideaux 20 mts/60°, hyperfréquence 2410MHz avec sortie relais séparée.	Aritech	1 860,00
	DD669	Détecteur de plafond 360°, 18 rideaux, portée 20 mts, hauteur d'instal.2,5 à 5 mts, couverture 300m2. EN50131-2-2 Grade 2.	Aritech	1 980,00

**TARIF ACCESSOIRES ALARME - Janvier 2012**

	Réf.	Désignation Produit	Marque	DH /HT
	SB01	Rotule mural pour détecteur série RCR	Sentrol	100,00
	SMB10	Rotule mural pour détecteur série DT.	Intellisense	80,00

**Détecteurs extérieure**

	DDI602F1	Détecteur double technologie 10,525 GHZ portée 10, 20, 30mts IP65	UTC	3 140,00
--	----------	---	-----	----------

**Détecteurs de bris de glace**


	5625-W	Détecteur bris de glace double techno : acoustique/vibration + contact d'ouverture.	Sentrol	550,00
--	--------	---	---------	--------

PHOTO NON  
DISPONIBLE

	2200	Détecteur bris de glace acoustique. Sensibilité réglable. portée 8,5m. 22mA.	Caddx	550,00
--	------	--	-------	--------



	GS200	Détecteur bris de glace acoustique. Portée 2 mts	Aritech	290,00
--	-------	--	---------	--------



	GS930	Détecteur bris de glace acoustique (3 fréquences). portée maxi 8,5mts. Epaisseur maxi du verre 6 mm.	Aritech	720,00
--	-------	--	---------	--------



	GS913N	Détecteur bris de glace acoustique "ShatterPro2" portée maxi 7,5mts /360°.	Aritech	1 160,00
--	--------	--	---------	----------

**Détecteurs de chocs**


	446	Détecteur de choc + contact d'ouverture	Menvier	205,00
--	-----	---	---------	--------



	448	Carte d'analyse pour détect. 446	Menvier	390,00
--	-----	----------------------------------	---------	--------



	GS711	Détecteur de choc + contact d'ouverture	Aritech	270,00
--	-------	---	---------	--------



	GS620N	Détecteur de choc , carte d'analyse intégrée, sensibilité réglable.	Aritech	590,00
--	--------	---	---------	--------

**Détecteurs Sismiques**


	VVS320PLUS	Détecteur sismique pour coffre et chambre forte "Cosmotron" GE	Cosmotron	2 150,00
--	------------	--	-----------	----------
















	VVM300	Plaque de montage pour série 300	Cosmotron	160,00
--	--------	----------------------------------	-----------	--------











	VV602-PLUS	Détecteur sismique pour distributeur autom. de billet	Aritech	1 900,00
--	------------	---	---------	----------







**TARIF ACCESSOIRES ALARME - Janvier 2012**

	Réf.	Désignation Produit	Marque	DH /HT
PHOTO NON DISPONIBLE	VV600S3-PLUS	Détecteur sismique pour coffre NF & A2P	Aritech	1 900,00
	VM600P	Plaque de montage pour série 600	Aritech	155,00
<b><i>Contacts magnétiques</i></b>				
	1085T-N	Contact de surface PVC blanc ,2 bornes à vis , écart maxi 19 mm.	Sentrol	52,00
	1042TW-N	Contact de surface" industriel", PVC blanc, 2 bornes à vis, étanche, écart maxi 7,6 cm.	Aritech	120,00
	1045TS-NS1	Contact de surface, PVC blanc, 2 bornes à vis + autoprotection, étanche, écart maxi 3,2 cm.	Sentrol	110,00
	MM201	Contact de surface PVC blanc, 4 bornes à vis , écart maxi 15 mm. NF & A2P	Aritech	105,00
	MM440	Contact de surface PVC blanc, 4 fils 0,85 mts , écart maxi 19 mm. NF & A2P type 3	Aritech	90,00
	1045W-N	Contact de surface industriel, PVC blanc, 2 fils,câble de 90 cm, écart maxi 7,6 cm.	Sentrol	142,00
	2505AS-L	Contact de surface industriel, Alu., câble 2 fils+autoprotection sous gaine blindée de 90 cm, écart max. 7,6 cm.	Sentrol	405,00
	2707A-L	Contact de surface . Alu.,"haute sécurité" triple polarisation, 2 fils+autoprotection sous gaine blindée de 90 cm., écart max. 0,5 à 1,6 cm.	Sentrol	1 320,00
	DC111	Contact de surface . Alu.,"haute sécurité" triple polarisation, 6 fils, 2 mts sous gaine blindée.	Aritech	1 860,00
PHOTO NON DISPONIBLE	1055-NVB6	Contact à encastrer, diam perçage 0,6 cm, PVC blanc, 2 fils de 180 cm, écart maxi 1,3 cm.	Sentrol	92,00
	1078C-N	Contact à encastrer/pte métal., diam. 1,9 cm, PVC blanc, 2 fils de 30 cm, écart maxi 1,3 cm.	Sentrol	85,00
	1076-N	Contact à encastrer/pte métal., diam. 2,5 cm, PVC blanc, 2 fils de 30 cm, écart maxi 1,3 cm.SPDT	Sentrol	140,00
	1076CH-N***	Contact à encastrer/pte métal., polarisé, diam 1,9 cm, PVC blanc, 3 fils de 30 cm, écart max.1,3 cm. SPDT.	Sentrol	210,00
	2202A-l	Contact de sol Alu., 2 fils sous gaine blindée de 45 cm, pour porte de garage.	Sentrol	340,00








**TARIF ACCESSOIRES ALARME - Janvier 2012**

	Réf.	Désignation Produit	Marque	DH /HT
	2207A-L	Contact de sol Alu., 2 fils sous gaine blindée de 90 cm, pour porte de garage.	Sentrol	420,00
	DC110	Contact de sol Alu., 5 fils sous gaine blindée de 2mts, pour environnement dur.	Aritech	920,00
<b><i>Divers</i></b>				
	SIMPL'VOX	Transmetteur vocal et digital, autoprotégé, 4 entrées alarme, fonction "écoute"	ATLS	1 850,00
	HB191	Bouton anti-panique boîtier alu., montage surface, indication d'alarme, réarmable à clef.	Aritech	160,00
	3040-W	Bouton anti-panique, montage surface, led rouge	Sentrol	365,00
	485I	Pédale anti-panique réarmable à clef.	Menvier	1 090,00
	5501-M	DéTECTEUR d'inondation pour liquide non inflammable	Sentrol	785,00
	5515-G	Sonde pour détecteur 5501-M	Sentrol	340,00
<small>PHOTO NON DISPONIBLE</small>	LCFER	Carte relais 17 fonctions	ALTEC	920,00

***Sirènes et flash***

	MPI-47	Sirène intérieure 106 dB /175 mA, 12Vcc	Sentrol	205,00
	SIBOX-ATLS	Sirène intérieure en ABS 112 dB , 12Vcc .	ALTEC	340,00
	SI-MAX	Sirène intérieure en acier 118,5dB , 12Vcc, NF & A2P type3.	ALTEC	760,00
	SIRUS	Sirène ext. Flash/leds ,114 dB, 12Vcc auto-alimentée, auto-protégée, boîtier polycarbonate., NF & A2P type3.	ALTEC	860,00
	SIREX-F	Sirène ext. Flash/leds, + de 90 dB, boîtier alu IP43 IK 08 auto-alimentée par batterie de 1,2 à 7,2Ah maxi. NF et A2P type3	ALTEC	1 260,00
	AS630	Sirène ext. flash,120 dB, boîtier inox, couvercle int anti-mousse auto-alimentée par batterie de 1,2 à 7,2Ah .	Aritech	1 730,00

**TARIF ACCESSOIRES ALARME - Janvier 2012**

	Réf.	Désignation Produit	Marque	DH /HT
<i>Accessoires de raccordements</i>				
	1465	Boitier de raccordement alu, IP54, auto-protégé, bornier à 20 points.	Menvier	295,00
	1463FR	Boitier de dérivation en alu , auto-protégé, bornier à 5 points.	Menvier	175,00
<i>Alimentations électriques et batteries rechargeables</i>				
PHOTO NON DISPONIBLE	81215S	Alimentation-chargeur de batterie 220 12Vcc 1,5 Ah.	Menvier	480,00
PHOTO NON DISPONIBLE	81215SBP	Alimentation-chargeur de batterie en coffret 220 12Vcc 1,5 Ah.	Menvier	2 200,00
	AL02ECO	Alimentation-chargeur de batterie en coffret 220 12Vcc 2,0 Ah.	ATLS	860,00
	AL02	Alimentation-chargeur de batterie en coffret 220 12Vcc 2,0 Ah.	ATLS	1 590,00
PHOTO NON DISPONIBLE	81230S	Alimentation-chargeur de batterie 220/ 12Vcc 3 Ah.	Menvier	640,00
PHOTO NON DISPONIBLE	81230SBG	Alimentation-chargeur de batterie en coffret 220 12Vcc 3 Ah.	Menvier	2 500,00
	BS121N	Batterie rechargeable 12Vcc-1,2Ah	UTC-GE	165,00
	BS122N	Batterie rechargeable 12Vcc-2,3Ah	UTC-GE	240,00
	BS127N	Batterie rechargeable 12Vcc-7,0Ah	UTC-GE	295,00
	BS131N	Batterie rechargeable 12Vcc-18,0Ah	UTC-GE	850,00

Références suivies de \*\*\* : prix valable jusqu'à épuisement des stocks  
Ces prix s'entendent en dirhams Hors Taxes & peuvent être révisés à tout moment, sans préavis.